



# FT 22 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21,4 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	8.016,53 €	9.700,00 €
FT22MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	8.429,75 €	10.200,00 €
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	8.950,41 €	10.830,00 €
FT22MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	8.429,75 €	10.200,00 €
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	8.950,41 €	10.830,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 22 MT

	FARMTRAC FT 22 MT
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	21,5
Inhoud / Contenu	952 CC
Aantal / Nombre cylindres	3
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	14,5 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.300 mm (ex hefinrichting/ ex relevage universele)
Breedte / Largeur (agri)	1.020 mm
Hoogte / Hauteur	2.160 mm (ROPS)
Wielbasis / Empattement	1.465 mm
Gewicht / Poids	820 kg
Draaicirkel / Axis	2,0 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	835 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	812 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytre / Les prix sont exclusif contribution Recytre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 26 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	8.966,94 €	10.850,00 €
FT26MT-RT	9+3 constant mesh	Agri Radial	9.206,61 €	11.140,00 €
FT26MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	9.380,17 €	11.350,00 €
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon Small	9.900,83 €	11.980,00 €
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden Pro Galaxy	10.082,64 €	12.200,00 €
FT26MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	9.380,17 €	11.350,00 €
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie Small	9.900,83 €	11.980,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ième</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB  
Cabine + radio (Blaupunkt Tokyo 110 - Bosch speakers) FT2630-CABR

### EX BTW

3.380,17 €  
3.553,72 €

### INCL BTW

4.090,00 €  
4.300,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 26 MT

FARMTRAC FT 26 MT	
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	24,5 @ 2700 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	79,4 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.465 mm (ex hefinrichting/ ex relevage universelle)
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	1.300 (stuur/volant) / 1960 mm (ROPS)
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.000 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 30 MT



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 28,5 PK / CV STAGE III
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT30MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	9.586,78 €	11.600,00 €
FT30MT-RT	9+3 constant mesh	Agri Radial	9.826,45 €	11.890,00 €
FT30MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	10.000,00 €	12.100,00 €
FT30MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon Small	10.520,66 €	12.730,00 €
FT30MT-GG	9+3 constant mesh	Garden Pro Galaxy	10.702,48 €	12.950,00 €
FT30MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	10.000,00 €	12.100,00 €
FT30MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie Small	10.520,66 €	12.730,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB  
Cabine + radio (Blaupunkt Tokyo 110 - Bosch speakers) FT2630-CABR

### EX BTW

3.380,17 €  
3.553,72 €

### INCL BTW

4.090,00 €  
4.300,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 30 MT

FARMTRAC FT 30 MT	
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	28,5 @ 2800 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	80,6 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.465 mm (ex hefinrichting/ ex relevage universelle)
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	1.300 (stuur/volant) / 1960 mm (ROPS)
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.000 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 26 HST



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	Hydrostat 3 groepen / groupes
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT26HST-AT	Hydrostat. 3G	Agri	10.000,00 €	12.100,00 €
FT26HST-RT	Hydrostat. 3G	Agri Radial	10.239,67 €	12.390,00 €
FT26HST-TT	Hydrostat. 3G	Gazon	10.413,22 €	12.600,00 €
FT26HST-TTS	Hydrostat. 3G	Gazon Small	10.933,88 €	13.230,00 €
FT26HST-GG	Hydrostat. 3G	Garden Pro Galaxy	11.115,70 €	13.450,00 €
FT26HST-IT	Hydrostat. 3G	Industrie	10.413,22 €	12.600,00 €
FT26HST-ITS	Hydrostat. 3G	Industrie Small	10.933,88 €	13.230,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB  
Cabine + radio (Blaupunkt Tokyo 110 - Bosch speakers) FT2630-CABR

### EX BTW

3.380,17 €  
3.553,72 €

### INCL BTW

4.090,00 €  
4.300,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 26 HST

FARMTRAC FT 26 HST	
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	24,5 @ 2700 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	79,4 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Hydrostatic
Versnellingen / Vitesses	3 groepen / groupes
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0 - 6,7 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	0 - 20,2 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Enkelvoudig / Simple
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonction
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.465 mm (ex hefinrichting/ ex relevage universelle)
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	1.300 (stuur/volant) / 1960 mm (ROPS)
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.050 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019





# FT 30 HST



## EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 28,5 PK / CV STAGE III
Transmissie / Transmission	Hydrostat 3 groepen / groupes
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

## STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel  
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen  
Smartphonehouder en -lader  
2 frontgewichten van 15 kg  
Dubbelwerkend ventiel

## EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable  
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur  
Porte smartphone et chargeur  
2 contrepoids de 15 kg  
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT30HST-AT	Hydrostat. 3G	Agri	10.950,41 €	13.250,00 €
FT30HST-RT	Hydrostat. 3G	Agri Radial	11.190,08 €	13.540,00 €
FT30HST-TT	Hydrostat. 3G	Gazon	11.363,64 €	13.750,00 €
FT30HST-TTS	Hydrostat. 3G	Gazon Small	11.884,30 €	14.380,00 €
FT30HST-GG	Hydrostat. 3G	Garden Pro Galaxy	12.066,12 €	14.600,00 €
FT30HST-IT	Hydrostat. 3G	Industrie	11.363,64 €	13.750,00 €
FT30HST-ITS	Hydrostat. 3G	Industrie Small	11.884,30 €	14.380,00 €

### FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
Palletvorken / Fourches palettes  
Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3<sup>ème</sup> fonction  
4-in1 bak / Godet 4-en-1  
Pelikaanbak / Godet pélicane

### EX BTW

2.942,15 €  
727,27 €  
553,72 €  
859,50 €  
661,16 €

### INCL BTW

3.560,00 €  
880,00 €  
670,00 €  
1.040,00 €  
800,00 €

### CABINE

Cabine FT2630-CAB  
Cabine + radio (Blaupunkt Tokyo 110 - Bosch speakers) FT2630-CABR

### EX BTW

3.380,17 €  
3.553,72 €

### INCL BTW

4.090,00 €  
4.300,00 €

### FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs  
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

### EX BTW

376,03 €  
61,98 €

### INCL BTW

455,00 €  
75,00 €

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FT 30 HST

	FARMTRAC FT 26 HST
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
PK / HP	28,5 @ 2800 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	80,6 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
<b>TRANSMISSIE TRANSMISSION</b>	
Type	Hydrostatic
Versnellingen / Vitesses	3 groepen / groupes
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0 - 6,95 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	0 - 20,95 km/u/h
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	NA / ID
<b>REMMEN/ FREINS</b>	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonction
<b>LIFT / RELEVAGE</b>	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>AFMETINGEN DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	2.465 mm (ex hefinrichting / ex relevage universelle)
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	1.300 (stuur/volant) / 1960 mm (ROPS)
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.050 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# BANDEN / PNEUX

## WIELSETS 2<sup>DE</sup> MONTAGE / JEU DE ROUES 2IEME MONTAGE

Prijzen zijn exclusief Recytyre en gelden voor een volledige set velgen met band

Ces prix sont exclusif contributions Recytyre et comprennent un jeu complet de roues avec jantes et pneus.

TYPE	FT26/30 AT	FT26/30 RT	FT26/30 IT/ITS	FT26/30 TT/TTS	FT26/30 GG	EX BTW	INCL BTW
Agri Original FT26/30	X	X	X		X	€ 1.342,98	€ 1.625,00
Agri for TT				X		€ 1.652,89	€ 2.000,00
Agri Radial	X	X	X		X	€ 1.586,77	€ 1.920,00
Gazon Original				X		€ 1.727,27	€ 2.090,00
Gazon Small				X		€ 1.595,04	€ 1.930,00
Galaxy Garden Pro	X	X	X		X	€ 2.198,35	€ 2.660,00
Industrie Original	X	X	X		X	€ 1.727,27	€ 2.090,00
Industrie Small	X	X	X		X	€ 1.727,27	€ 2.090,00

TYPE	FT22 AT	FT22 IT/ITS	FT22 TT/TTS	EX BTW	INCL BTW
Agri Original FT22	X	X	X	€ 1.342,98	€ 1.625,00
Gazon Original	X	X	X	€ 1.727,27	€ 2.090,00
Gazon Small	X	X	X	€ 1.595,04	€ 1.930,00
Industrie Original	X	X	X	€ 1.727,27	€ 2.090,00
Industrie Small	X	X	X	€ 1.727,27	€ 2.090,00



Agri

Agri Radial

Gazon

Pro Galaxy

Industrie

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



# BANDEN / PNEUX

TYPE		EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
LANDBOUWBANDEN PNEUX TRACTION	GESCHIKT VOOR CONCUE POUR	MAAT TAILLE	BREEDTE TRACTOR ≈ LARGEUR TRACTEUR ≈	BODEMVRIJHEID MT/HST GARDE SOL MT/HST
AGRI STANDAARD FT22 AGRI STANDARD FT22	FT22 AT-RT-TT(S)-IT(S)-GG	5.00 x 12 8.00 x 18	1010 mm	290 mm
AGRI STANDAARD FT26-30 AGRI STANDARD FT26-30	FT26 - FT30 RT-IT(S)-GG	6.00 x 12 8.3 x 20	1040 mm	310 / 290 mm
AGRI RADIAAL AGRI RADIALE	FT26 - FT30 AT-IT(S)	180/85D12 280/70R18	1184 mm	287 / 267 mm
AGRI FOR TT	FT26 - FT30 TT(S)	180/85 D12 8.3 x 20	1040 mm	310 / 290 mm

TYPE		EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
GAZONBANDEN PNEUX GAZON	GESCHIKT VOOR CONCUE POUR	MAAT TAILLE	BREEDTE TRACTOR ≈ LARGEUR TRACTEUR ≈	BODEMVRIJHEID MT/HST GARDE SOL MT/HST
GAZON STANDAARD GAZON STANDARD	FT22 - FT26 - FT30 TTS	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1510 mm	280 / 260 mm
GAZON SMALL	FT22 - FT26 - FT30 TT	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1230 mm	280 / 260 mm
GALAXY GARDEN PRO	FT26 - FT30 AT-RT-IT(S)	240/60 R12 280/70 R18	1210 mm	280 / 260 mm

TYPE		EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
INDUSTRIEBANDEN PNEUX INDUSTRIE	GESCHIKT VOOR CONCUE POUR	MAAT TAILLE	BREEDTE TRACTOR ≈ LARGEUR TRACTEUR ≈	BODEMVRIJHEID MT/HST GARDE SOL MT/HST
INDUSTRIE STAND.	FT22 - FT26 - FT30 AT-RT-ITS-GG	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1510 mm	280 / 260 mm
INDUSTRIE SMALL	FT22 - FT26 - FT30 AT-RT-IT-GG	23 x 8.50-12 33 x 12.50-16.5	1380 mm	280 / 260 mm

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# FRONT LOADER

	FT26 / FT30
<b>AFMETINGEN/ DIMENSIONS</b>	
Standaard bak / Godet standard	124 x 45 x 42,5 cm
<b>EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES</b>	
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	300 kg
Maximum hoogte / Hauteur maximale	217 cm
Maximum dumphoogte / Hauteur maximale de larguage	168 cm
Maximum dumphoek / Angle maximale de larguage	45°
Maximum rollback hoek / Angle maximale de retrait	43°
Werkdruk / Pression	180 bar
Gewicht / Poids	250 kg
Gewicht inclusief 4 in 1 bak / Poids inclusif godet 4 en 1	320 kg
<b>WERKSNELHEID / VITESSE DE TRAVAIL</b>	
Opheffen frontlader / Lever le chargeur	2,70 s
Zakken frontlader / Baisser le chargeur	2,05 s
<b>OPTIES / OPTIONS</b>	
Palletvork / Fourches à palettes	optie / option
Kit 3de functie / Kit 3ième fonction	optie / option
4-in-1 bak / Godet 4-en-1	optie / option
Pelikaanbak / Godet pélican	optie / option

## FRONTLADER / RELEVAGE FRONTALE

Frontlader met standaardbak / Relevage Frontale avec godet standard  
 Palletvorken / Fourches palettes  
 Kit 3<sup>de</sup> functie / Kit 3ième fonction  
 4-in1 bak / Godet 4-en-1  
 Pelikaanbak / Godet pélicane

## EX BTW

2.942,15 €  
 727,27 €  
 553,72 €  
 859,50 €  
 661,16 €

## INCL BTW

3.560,00 €  
 880,00 €  
 670,00 €  
 1.040,00 €  
 800,00 €



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.  
 Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.  
 Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019



# CABINE

	FT26 / FT30
<b>AFMETINGEN / DIMENSIONS</b>	
Lengte / Longueur	124 cm
Breedte / Largeur	112 cm
Hoogte / Hauteur	155 cm
Gewicht / Poids	187,60 kg
<b>MONTAGE</b>	
Geschikt voor / Conçu pour:	FT26 – FT30
<b>FILTRATIE / FILTRATION</b>	
Luchtfilter / Filtre de l'air	Filtron
Type filter / Type filtre	AP 134/4
<b>2DE MONTAGE / 2IEME MONTAGE</b>	
2de montage mogelijk / 2ième montage possible	Ja / Oui
<b>DEUREN / PORTES</b>	
Deuren / Portes	2
<b>VERWARMING / CHAUFFAGE</b>	
Verwarming / Chauffage	Ja / Oui

#### CABINE

Cabine FT2630-CAB

Cabine + radio (Blaupunkt Tokyo 110 - Bosch speakers) FT2630-CABR

#### EX BTW

3.380,17 €

3.553,72 €

#### INCL BTW

4.090,00 €

4.300,00 €



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 04-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com