

FARMTRAC

COMPACT

Prijslijst

2023 V.2





INNOVATIE



KWALITEIT



KRACHT

FARMTRAC - AN ESCORTS KUBOTA PRODUCT

Farmtrac maakt deel uit van de Escorts groep, welke is opgericht in de jaren 60. Ondertussen stellen ze meer dan 8000 personen tewerk en behoren ze tot één van de grootste tractorfabrikanten ter wereld. Escorts slaagt erin om dankzij de investering in onderzoek en innovatie, een uitgebreid en kwalitatief aanbod van compact tractoren op de markt te brengen voor een betaalbare prijs. Jaarlijks vertrekken er meer dan 100.000 tractoren uit deze Indische productiefaciliteiten.

U kan kiezen voor een 18 tot 50 PK sterke diesel motor of voor de 100% elektrische, milieuvriendelijke FT25G. Het assortiment van Farmtrac bevat tevens een ruime keuze aan bandenprofielen, frontladers, frontlift, cabine, enz.



INHOUD

TRACTOREN

FT 20 MT	4
FT 22 MT	6
FT 26 MT	8
FT 26 HST	10
FT 25G	12
FT 25G HST	14
FT 6050	16

OPTIES

WIELSET	18
FRONTLIFT	19
FRONTLADER	20
CABINE	22

TOEBEHOREN

GRONDFREES	23
------------------	----

VOOR MEER INFORMATIE
SCAN DE QR CODE EN BEKIJK
DE FARMTRAC BROCHURE



OF BEZOEK ONZE WEBSITE.
WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM

FT20MT



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Pk	18 pk (stage V)
Inhoud	952 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l

TRANSMISSIE

Type	Manual constant mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	20,0 km/u

PTO

Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm

KOPPELING

Type	Enkelvoudig
------	-------------

REMMEN

Type	Oil immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	14,5 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	800 kg

STUREN

Type	Hydrostatisch (gebalanceerd)
------	------------------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	2.674 mm
Breedte	1.041 mm
Hoogte	2.162 mm
Wielbasis	1.420 mm
Gewicht	904 kg
Draaicirkel	2,5 m
Spoor voor	835 mm
Spoor achter	812 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT20MT op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 pk Stage V
Transmissie:	9v + 3a constant mesh
PTO:	540 / 540E tpm
Hefcapaciteit:	800 kg
Besturing:	Hydrostatisch (gebalanceerd)

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12 V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met dieptecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANSMISSIE	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.082,64	€ 10.990,00
FT20MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 9.826,45	€ 11.890,00
FT20MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 10.074,38	€ 12.190,00

* = Incl. spatbordverbreeders

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

FT22MT



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Pk	21,3 pk (stage V)
Inhoud	952 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l

TRANSMISSIE

Type	Manual constant mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,3 km/u
Maximum snelheid	20,0 km/u

PTO

Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm

KOPPELING

Type	Enkelvoudig
------	-------------

REMMEN

Type	Oil immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	14,5 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	800 kg

STUREN

Type	Hydrostatisch (gebalanceerd)
------	------------------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	2.674 mm
Breedte	1.041 mm
Hoogte	2.162 mm
Wielbasis	1.420 mm
Gewicht	904 kg
Draaicirkel	2,5 m
Spoor voor	835 mm
Spoor achter	812 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT22MT op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 pk Stage V
Transmissie:	9v + 3a constant mesh
PTO:	540 / 540E tpm
Hefcapaciteit:	800 kg
Besturing:	Hydrostatisch
(gebalanceerd)	-

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met dieptecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.495,87	€ 11.490,00
FT22MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.239,67	€ 12.390,00
FT22MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 10.487,60	€ 12.690,00

* = Incl. spatbordverbreeders

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

FT26MT



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Pk	24,5 pk @ 2700 erpm (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l

TRANSMISSIE

Type	Manual constant mesh
Versnellingen	9v + 3a
Minimum snelheid	1,2 km/u
Maximum snelheid	18,0 km/u

PTO

Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm

KOPPELING

Type	Enkelvoudig
------	-------------

REMMEN

Type	Oil immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	800 kg

STUREN

Type	Hydrostatisch (gebalanceerd)
------	------------------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	2.677 mm
Breedte	1.041 mm
Hoogte	2.192 mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.020 kg
Draaicirkel	2,6 m
Spoor voor	838 mm
Spoor achter	825 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT26MT op industriebanden

EIGENSCHAPPEN

Motor:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK
	Stage V
Transmissie:	9v+3a constant mesh
PTO:	540 tpm / 540E tpm
Liftcapaciteit:	800 kg
Sturen:	Hydrostatisch

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting met dieptecontrole
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT26MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.983,47	€ 13.290,00
FT26MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 11.231,40	€ 13.590,00

* = Incl. spatbordverbreeders

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Frontlift standaard	€ 2.917,36	€ 3.530,00
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

Prijslijst 2023 V.2

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis gewijzigd worden, zijn berekend met 21% BTW en exclusief Recytyre.

FT26HST



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Pk	24,5 pk @ 2700 erpm (stage V)
Inhoud	1.318 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	24 l

TRANSMISSIE

Type	Hydrostatisch
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,1 km/u
Maximum snelheid	17,0 km/u

PTO

Snelheid	540 tpm
PTO tpm	540 tpm @ 2.504 tpm

KOPPELING

Type	Enkelvoudig
------	-------------

REMMEN

Type	Oil immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	19,3 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	800 kg

STUREN

Type	Hydrostatisch (gebalanceerd)
------	------------------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	2.677 mm
Breedte	1.041 mm
Hoogte	2.192 mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.010 kg
Draaicirkel	2,6 m
Spoor voor	838 mm
Spoor achter	825 mm

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT26MT op gazonbanden

EIGENSCHAPPEN

Motor:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 pk
Transmissie:	Stage V hydrostatisch 3 groepen
PTO:	540 tpm
Liftcapaciteit:	800 kg
Sturen:	Hydrostatisch

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT26HST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 11.975,21	€ 14.490,00
FT26HST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 12.636,36	€ 15.290,00
FT26HST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.190 mm	€ 12.884,30	€ 15.590,00

* = Incl. spatbordverbreeders

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Frontlift standaard	€ 2.917,36	€ 3.530,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p. 18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

FT25G



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Power aandrijving	15 kw @ 1700 rpm (stage V)
Power hydraulisch	3 kw
Maximum koppel	90 nm

BATTERIJ

Type	NMC
Capaciteitscel	72 ah
Inhoudscapaciteit	300 ah
Levensduur batterij	2.500 cycles
Werktijd	3 - 5 uur
Oplaatijd batterij	5 uur

TRANSMISSIE

Type	Constant mesh
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,5 km/u
Maximum snelheid	17,5 km/u

PTO

Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	Ground PTO

REMMEN

Type	Oil immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	14,4 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	450 kg

STUREN

Type	Hydrostatisch (gebalanceerd)
------	------------------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	2.754 mm
Breedte	1.041 mm
Hoogte	2.207 mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.126 kg
Draaicirkel	2,1 m

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



FT25G op gazonbanden



EIGENSCHAPPEN

Motor:	Drie fasen AC inductie motor 100% elektrisch
Transmissie:	Constant mesh
PTO:	540 tpm / 540E tpm
Werktijd:	3-5 uur
Oplaadtijd:	5 uur
Liftcapaciteit:	450 kg
Sturen:	Hydrostatisch (gebalanceerd)

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT25G-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 25.719,01	€ 31.120,00
FT25G-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 26.380,17	€ 31.920,00
FT25G-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.268 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 26.628,10	€ 32.220,00

* = Incl. spatbordverbreeders

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlander zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

FT25G HST



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Power aandrijving	15,5 kw @ 1700 rpm (stage V)
Power hydraulisch	3,3 kw
Maximum koppel	90 nm

BATTERIJ

Type	NMC
Capaciteitscel	72 ah
Inhoudscapaciteit	300 ah
Levensduur batterij	2.500 cycles
Werktijd	3 - 5 uur
Oplaadtijd batterij	5 uur

TRANSMISSIE

Type	Constant mesh
Versnellingen	3 groepen
Minimum snelheid	0,5 km/u
Maximum snelheid	17,5 km/u

PTO

Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	onafhankelijke PTO

REMMEN

Type	Oliebad
Parkeerrem	Met afhankelijke hendel

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	14,4 l
Ventielen	1 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat 1N
Liftcapaciteit	450 kg

STUREN

Type	Hydrostatisch (gebalanceerd)
------	------------------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	2.754 mm
Breedte	1.041 mm
Hoogte	2.207 mm
Wielbasis	1.551 mm
Gewicht	1.126 kg
Draaicirkel	2,1 m

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.



EIGENSCHAPPEN

Motor:	Drie fasen AC inductie motor 100% elektrisch
Transmissie:	Constant mesh
PTO:	540 tpm / 540E tpm
Werktijd:	3-5 uur
Oplaadtijd:	5 uur
Liftcapaciteit:	450 kg
Sturen:	Hydrostatisch (gebalanceerd)

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Opklapbare veiligheidsbeugel
- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ Hefinrichting
- ✓ Dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

FT25GHST op gazonbanden

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	TOTALE BREEDTE	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT25GHST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 27.008,26	€ 32.680,00
FT25GHST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 27.669,42	€ 33.480,00
FT25GHST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.268 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 27.917,36	€ 33.780,00

* = Incl. spatbordverbreeders

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlander zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Set frontgewichten 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00

Zie vanaf p.18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

FT6050

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Pk	48 pk @ 2000 erpm (stage V)
Inhoud	2.760 cc
Aantal cylinders	3
Brandstoftank	60 l

TRANSMISSIE

Type	Manuel constant mesh
Versnellingen	8v + 8a
Minimum snelheid	2,6 km/u
Maximum snelheid	32,4 km/u

PTO

Snelheid	540 / 540E tpm
PTO tpm	540 tpm @ 1.728 tpm/ 540E tpm @ 1.251 tpm

KOPPELING

Type	Onafhankelijk
------	---------------

REMMEN

Type	Oil immersed
Parkeerrem	Onafhankelijk

HYDRAULIEK

Pompcapaciteit	32 l
Ventielen	2 x dubbelwerkend (incl. functie enkelwerkend)

LIFT

Categorie	Cat I & cat II
Liftcapaciteit	1.500 kg

STUREN

Type	Stuurbekrachtiging
------	--------------------

FRONTAS

Type	4 wd
------	------

AFMETINGEN (*)

Lengte	3.415 mm
Breedte	1.830 mm
Hoogte	2.335 mm
Wielbasis	1.885 mm
Gewicht	2.250 kg
Draaicirkel	3,3 m

(*) Afmetingen in functie van type band. Getoonde afmetingen zijn voor standaard Agri band.





FT6050 op agribanden

EIGENSCHAPPEN

Motor:	Escorts 3 cyl. 2.760 cc 48 pk Stage V
Transmissie:	8v+8a Manuel constant mesh
PTO:	540 tpm / 540E tpm
Liftcapaciteit:	1.500 kg
Sturen:	Stuurbekrachtiging

COMPLEET UITGERUST

- ✓ Zwaailicht, zijverlichting, werklamp en projector koplampen
- ✓ Smartphonehouder en 12V aansluiting
- ✓ Frontbeugel met trekhaak
- ✓ 2x dubbelwerkend ventiel (incl. functie enkelwerkend)

PRIJZEN

TRACTOR	TRANS.	BANDEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
FT6050-R-AT	8+8 constant mesh	8 + 8 constant mesh	€ 20.652,89	€ 24.990,00

OPTIES

OPTIES	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Standaardbak	€ 909,09	€ 1.100,00
Frontgewicht 22 kg	€ 61,98	€ 75,00

Zie vanaf p.18 voor montagekosten en prijzen van de andere opties.

WIELENSET

WIELENSETS 2DE MONTAGE FARMTRAC COMPACT

Prijzen zijn exclusief Recytyre en gelden voor een volledige set velgen met band.
Spatbordverbreeders zijn alleen inbegrepen indien vermeld.

LANDBOUWBANDEN

TECHNISCHE GEGEVENS				PRIJZEN	
TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Agri standaard FT 20/22	5,00 x 12 8,00 x 18	1.041 mm	310 / 310 mm	€ 1.173,55	€ 1.420,00
Agri standaard FT 26/30/25G	6,00 x 12 8,3 x 20	1.041 mm	310 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri large FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm	€ 2.016,53	€ 2.440,00
Agri standaard FT 6050	8 x 18 13,6 x 28	1.760 mm	360 mm	nvt	nvt

GAZONBANDEN

TECHNISCHE GEGEVENS				PRIJZEN	
TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Gazon standaard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			met spatbordverbreeders	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Gazon smal FT20/22/26/30/25G	22 x 9,50 - 12 33 x 12,50 - 16,50	1.230 mm	280/260mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Galaxy Garden FT20/22/26/30/25G	240/60 R12 2801/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00

INDUSTRIEBANDEN

TECHNISCHE GEGEVENS				PRIJZEN	
TYPE	MAAT	BREEDTE TRACTOR	BODEMVRIJHEID MT/HST	EXCL. BTW	INCL. BTW
Industrie standaard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			met spatbordverbreeders	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Industrie small FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 12 - 16,5	1.230 mm	285/265 mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00



AGRI

AGRI LARGE

GAZON

PRO GALAXY

INDUSTRIE

FRONTLIFT

TECHNISCHE GEGEVENS

GESCHIKT VOOR	FT 26
Lift Capaciteit	600 kg
opklapbare armen	Ja
Geïntegreerde trekhaak	Ja
Hydraulische aansluiting	Hydraulische slangen met snelkoppelingen
Categorie	Cat. 1
Gasdemping	ja

PRIJZEN

FRONTLIFT FT26	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlift standaard	€ 2.917,36	€ 3.530,00
kit joystick	€ 1.421,49	€ 1.720,00
montagekosten frontlift	€ 250,00	€ 302,50
montagekosten kit joystick	€ 150,00	€ 181,50



FRONTLADER

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE (geschikt voor)	FT 3000S (FT 20/22)	FT 3000 (FT26/30)	FT 2500 (FT 25G(hst))
AFMETINGEN			
Breedte standaard bak	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
EIGENSCHAPPEN			
Liftcapaciteit	280 kg	300 kg	200 kg
Maximum hoogte	1.900 mm	2.170 mm	180 cm
Maximum dumphoogte	1.400 mm	1.680 mm	140 cm
Maximum dumphoek	51°	45°	40°
Maximum rollback hoek	40°	43°	22°
Werkdruk	180 bar	180 bar	180 bar
Gewicht	240 kg	250 kg	170 kg
WERKSNELHEID			
Opheffen frontlader	2,70 s	2,70 s	6 s
Zakken frontlader	2,05 s	2,05 s	8 s

PRIJZEN

FRONTLADER FT3000S/3000/2500	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Frontlader zonder bak - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Frontlader zonder bak - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Standaardbak	€ 495,87	€ 600,00
Palletvorken	€ 1.008,26	€ 1.220,00
Kit 3de functie (*)	€ 719,01	€ 870,00
4-in-1 bak (*)	€ 1.785,12	€ 2.160,00
Pelikaanbak (*)	€ 1.016,53	€ 1.230,00
MONTAGEKOSTEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader 1 ^{ste} montage	€ 280,00	€ 338,80
Frontlader 2 ^{de} montage	€ 360,00	€ 435,60
Kit 3 ^{de} functie (*)	€ 180,00	€ 217,80

(*) niet beschikbaar voor de FT25G (HST)



Standaardbak



4-in-1 bak

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE (Geschikt voor)	FT 5000 (FT 6050)
AFMETINGEN	
Breedte standaard bak	1.650 mm
EIGENSCHAPPEN	
Liftcapaciteit	800 kg
Maximum hoogte	2.800 mm
Maximum dumphoogte	2.080 mm
Maximum dumphoek	30°
Maximum rollback hoek	44°
Werkdruk	180 bar
Gewicht	750 kg
WERKSNELHEID	
Opheffen frontlader	4,30 s
Zakken frontlader	3,20 s

PRIJZEN

FRONTLADER FT5000	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader zonder bak - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Standaardbak	€ 909,09	€ 1.100,00
Palletvorken	€ 1.314,05	€ 1.590,00
Kit 3de functie	€ 1.247,93	€ 1.510,00
4-in-1 bak	€ 2.909,09	€ 3.520,00
Pelikaanbak	€ 0,00	
MONTAGEKOSTEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
Frontlader 1 ^{ste} montage	€ 400,00	€ 484,00
Kit 3 ^{de} functie	€ 180,00	€ 217,80



Pelikaanbak



Palletvork

CABINE

TECHNISCHE GEGEVENS

GESCHIKT VOOR		FT 26 MT / HST
AFMETINGEN		
Lengte		128 cm
Breedte		111 cm
hoogte		155 cm
Gewicht		187,60 kg
MONTAGE		
Geschikt voor		FT 26 - FT 30
2^{DE} MONTAGE		
2 ^{de} montage mogelijk		Ja
DEUREN		
Deuren		2
VERWARMING		
Verwarming		Ja
Radio		Ja

PRIJZEN

CABINE FT26	EXCL. BTW	INCL. BTW
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Montagekosten cabine	€ 950,00	€ 1.149,50



OVERIGE OPTIES

2X DUBBELWERKEND VENTIEL

GESCHIKT VOOR

FT 20 / 22 / 25 / 26

Functie enkelwerkend

op beide ventielen

Functie constant flow

op één ventiel

PRIJZEN	EXCL. BTW	INCL. BTW
Kit 2x dubbelwerkend ventiel	€ 669,42	€ 810,00
Montagekosten 2x dubbelwerkend ventiel	€ 100,00	€ 121,00

UW FARMTRAC DEALER



@farmtracbenelux



@farmtracbenelux



IMPORTEUR BENELUX: HERCO MACHINERY

Hermans Company BV | Ambachtsweg 3 | B-2310 Rijkevorsel | Tel: +32 (0)3 320 98 00 | info@herco-machinery.com
BTW BE0436.374.294 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | IBAN BE71 3200 8255 6669 - BIC BRUBEBB